

¡El calentador solar más vendido en México



Ventajas insuperables:



Tanques porcelanizados resistentes a la corrosión. Uso universal para tinaco o presión.



La mayor eficiencia del mercado



Resistentes a granizo y vandalismo.



Instalación rápida y sin problemas



Sin riesgos de accidentes por choque térmico



Mantenimiento fácil y sin complicaciones.

ISO 9001
















Línea de calentadores solares para uso doméstico

Rendimiento				Dimensiones				
Equipo:	Ducha	Ducha y cocina	Ducha, cocina y lavado	Ancho	Largo	Alto	Espesor	Diámetro
Axol 150	4 personas	3 personas	1 personas	120 cm	150 cm	130 cm	6.5 cm	47 cm
Axol 200	5 personas	4 personas	2 personas	127 cm	250 cm	130 cm	6.5 cm	47 cm
Axol 240	6 personas	5 personas	3 personas	205 cm	250 cm	130 cm	6.5 cm	47 cm
Axol 300	8 personas	6 personas	4 personas	230 cm	250 cm	130 cm	6.5 cm	47 cm





Diseñado para viviendas de interés social y medio, especialmente para el programa de Hipotecas Verdes. Modelos con cubierta de policarbonato o vidrio templadosolar. Confiable y versátil.



El de mayor eficiencia.
Colector con soldadura
de ultrafrecuencia
y absorbedor con
superficie selectiva
BLUE. Vidrio templado
solar para uso en
viviendas de interés
medio y alto.



Diseñado para ofrecer las mismas características de alta eficiencia pero con mayor capacidad de almacenamiento de agua caliente; 240 lts. con un colector Blue, Black o Alucobre con área de absorción de 2.5 m cubierta de vidrio solar templado.

¡Sin problemas!

Tan sencillo de instalar -sin problemas- como un calentador de gas.

Un plomero competente lo instalará -sin problemas- siguiendo las instrucciones en el manual de instalación adjunto a cada equipo entregado.

Un Axol puede operar-sin problemascon cualquier sistema hidráulico ya sea hidroneumático, tinaco, tanque elevado o presión municipal directa.

Diagrama típico de instalación Válvula de alivio o Jarro de aire Agua Fría (tinaco, hidroneumático, red municipal) Válvula de Agua Fría Caliente Colector Solar Calentador de Gas

Certificaciones

ISO 900 I











Módulo Solar, S.A. de C.V.

Av. Atlacomulco, 136, Col. Acapantzingo Cuernavaca, Mor. 62440 Tels: (777) 318 0104, 312 8017

01800 999 5500

www.modulosolar.com.mx

